

Rogerson Foray Checklist

| group | genus + species | y 7 5 | y 7 6 | y 7 8 | y 7 9 | y 8 0 | y 8 1 | y 8 2 | y 8 3 | y 8 4 | y 8 5 | y 8 6 | y 8 7 | y 8 8 | y 8 9 | y 9 0 | y 9 1 | y 9 2 | y 9 3 | y 9 4 | y 9 5 | y 9 6 | y 9 7 | y 9 8 | y 9 9 | y 0 0 | y 0 1 | y 0 4 | y 0 5 | y 0 6 | y 0 7 | ct | | | | |
|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|----|----|----|
| A1 | Otidea leporina | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | X | | | | | 3 | | | |
| A1 | Otidea onotica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | 2 | | |
| A1 | Otidea sp. | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 2 | | |
| A1 | Pachyella adnata | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| A1 | Pachyella clypeata | | | | | | | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| A1 | Papulaspora sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 1 | | |
| A1 | Pezicula acericola | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| A1 | Peziza badia | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | 5 | | |
| A1 | Peziza badiocfusata | | | | | | | | X | X | X | | | | | X | X | | | X | | | X | | | | X | X | | | | X | | 10 | | |
| A1 | Peziza brunneoatra | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| A1 | Peziza repanda | | | | | X | X | | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| A1 | Peziza sp. | X | | X | X | X | | | | X | X | | | X | X | | | X | X | | X | | | | | | | | | X | X | | | | 12 | |
| A1 | Peziza succosa | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| A1 | Peziza vesiculosa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 1 | |
| A1 | Phaeobulgaria inquir | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | 4 | |
| A1 | Phaeobulgaria inquir | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | 4 | |
| A1 | Phaeocalicium polyp | | | | | X | X | X | | | X | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | X | | | | | | 8 | |
| A1 | Phyllactinia guttata | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 2 | |
| A1 | Phyllactinia sp. | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| A1 | Pirobasidium sarcoi | | | X | | | | X | X | | X | X | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| A1 | Pseudoplectania vog | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| A1 | Pulveria porrecta | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| A1 | Pulvinula carbonaria | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| A1 | Pyronema omphalod | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| A1 | Rhizina undulata | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| A1 | Rhytisma acerinum | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 2 |
| A1 | Rhytisma americanu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | 2 |
| A1 | Rhytisma solidaginis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | | | | 2 |
| A1 | Rutstroemia macros | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| A1 | Sarcoscypha occider | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | 3 | |
| A1 | Scolecconectria cucur | | | | | X | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| A1 | Scorias sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 1 |
| A1 | Scutellinia erinaceou | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | 1 |
| A1 | Scutellinia lusatiea | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| A1 | Scutellinia scutellata | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 24 |
| A1 | Spathularia flavida | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| A1 | Spathularia velutipes | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | X | | 3 |
| A1 | Taphrina amentorum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | 1 |
| A1 | Tatraea macrospora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | 2 |

Rogerson Foray Checklist

| group | genus + species | y 7 5 | y 7 6 | y 7 8 | y 7 9 | y 8 0 | y 8 1 | y 8 2 | y 8 3 | y 8 4 | y 8 5 | y 8 6 | y 8 7 | y 8 8 | y 8 9 | y 9 0 | y 9 1 | y 9 2 | y 9 3 | y 9 4 | y 9 5 | y 9 6 | y 9 7 | y 9 8 | y 9 9 | y 0 0 | y 0 1 | y 0 4 | y 0 5 | y 0 6 | y 0 7 | ct |
|-------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| A4 | Lichenocomium sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 1 |
| A4 | Monilia aureofulva | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| A4 | Mycogone rosea | | | | | X | | X | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | 5 |
| A4 | Myrothecium inundat | | | | | | | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| A4 | Myrothecium sp. | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| A4 | Paecilomyces farinos | | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| A4 | Paecilomyces sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 1 |
| A4 | Paecilomyces tenuip | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 1 |
| A4 | Penicillium sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | | | | 2 |
| A4 | Pleurocolla compres | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| A4 | Pleurocolla sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | 2 |
| A4 | Scopaphoma corioli | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| A4 | Sepedonium ampulc | | | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| A4 | Sepedonium brunne | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| A4 | Sepedonium chlorinu | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| A4 | Sepedonium chrysos | | | X | | X | | X | | | | | | X | X | X | | | | | X | X | X | X | | X | X | | | | | 12 |
| A4 | Sepedonium sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 1 |
| A4 | Sesquicillium candek | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| A4 | Sphaerosporium lign | | | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| A4 | Stephanoma strigosu | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| A4 | Tilachlidium pinnatur | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| A4 | Trichoderma sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | 2 |
| A4 | Trichoderma viride | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 2 |
| A4 | Tubercularia vulgaris | X | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| A4 | Verticillium cinnabari | | | | | | | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| A4 | Verticillium fungicola | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| A4 | Verticillium lamellicol | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| A4 | Verticillium sp. | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | X | X | | | X | X | | | | | | 6 |
| ZYGOMYCETES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A5 | Endogone pisiformis | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| A5 | Pilobolus sp. | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| A5 | Spinellus fusiger | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | 3 |
| A5 | Spinellus sp. | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| A5 | Sporodinia grande | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| A5 | Syzygites megalocar | X | | | | X | X | X | X | | X | X | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | X | X | | | | 14 |
| MYXOMYCETES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A6 | Arcyria cinerea | | | | | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | 4 |
| A6 | Arcyria denudata | | | | | X | | | | | | | X | | | | | X | | | | | X | X | X | X | | X | | | | 8 |
| A6 | Arcyria nutans | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 2 |

Rogerson Foray Checklist

| group | genus + species | y 7 5 | y 7 6 | y 7 8 | y 7 9 | y 8 0 | y 8 1 | y 8 2 | y 8 3 | y 8 4 | y 8 5 | y 8 6 | y 8 7 | y 8 8 | y 8 9 | y 9 0 | y 9 1 | y 9 2 | y 9 3 | y 9 4 | y 9 5 | y 9 6 | y 9 7 | y 9 8 | y 9 9 | y 0 0 | y 0 1 | y 0 4 | y 0 5 | y 0 6 | y 0 7 | ct | | |
|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|---|
| A6 | Arcyria sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | 1 | |
| A6 | Badhamia capsulifer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 1 | |
| A6 | Badhamia obovata | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| A6 | Badhamia sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 1 | |
| A6 | Brefeldia maxima | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| A6 | Ceratiomyxa fruticul | X | X | | X | X | | | | | | | | | | X | X | | | | X | X | | | | X | X | X | X | X | | 13 | | |
| A6 | Ceratiomyxa fruticul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 1 | |
| A6 | Comatricha sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 1 | |
| A6 | Dictydium cancellatu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | 2 | |
| A6 | Didymium iridis | | | | | | | | | | | | x | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| A6 | Didymium sp. | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| A6 | Enteridium lycoperdc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 1 | |
| A6 | Enteridium sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 1 | |
| A6 | Fuligo septica | | | | X | | | X | | X | | | | X | | X | | X | | | | | | | | X | X | X | X | | | | 10 | |
| A6 | Fuligo sp. | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| A6 | Fuligo sp.? | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| A6 | Hemitrichia calyculat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | X | | | | | 3 | |
| A6 | Hemitrichia clavata | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | | | 4 | |
| A6 | Hemitrichia serpula | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | 2 | |
| A6 | Hemitrichia sp. | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 2 | |
| A6 | Hemitrichia sp.? | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| A6 | Hemitrichia stipitata | | | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| A6 | Hemitrichia stipitata? | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| A6 | Leocarpus fragilis | | | | X | X | X | X | | X | X | | | | X | | X | | | X | X | | | | | | | | | | | | 10 | |
| A6 | Lepidoderma chailet | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| A6 | Lycogala epidendrun | | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | X | | X | X | X | | | X | X | | | X | X | | X | | | | 17 | |
| A6 | Lycogala flavofuscun | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| A6 | Metatrachia vespariur | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | X | | X | | | | 4 | |
| A6 | Physarum compress | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| A6 | Physarum sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | X | | X | | | | 3 | |
| A6 | Physarum viride | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| A6 | Reticularia lycoperdc | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | 3 | |
| A6 | Reticularia sp. | | | | | X | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| A6 | Reticularia splendens | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 2 | |
| A6 | Stemonitis fusca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | X | X | | | 4 | |
| A6 | Stemonitis sp. | | | X | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | 6 | |
| A6 | Stemonitis splendens | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | 3 | |
| A6 | Trichia decipiens | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| A6 | Trichia perichaenoide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 1 | |

Rogerson Foray Checklist

| group | genus + species | y 7 5 | y 7 6 | y 7 8 | y 7 9 | y 8 0 | y 8 1 | y 8 2 | y 8 3 | y 8 4 | y 8 5 | y 8 6 | y 8 7 | y 8 8 | y 8 9 | y 9 0 | y 9 1 | y 9 2 | y 9 3 | y 9 4 | y 9 5 | y 9 6 | y 9 7 | y 9 8 | y 9 9 | y 0 0 | y 0 1 | y 0 4 | y 0 5 | y 0 6 | y 0 7 | ct | | |
|-----------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|----|
| B5 | Asterophora parasitica | | X | | | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| B5 | Cantharellula umbonata | X | X | X | | | | X | X | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | |
| B5 | Cantharellus appalacicus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | 1 | |
| B5 | Cantharellus cibarius | | X | | X | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 20 | |
| B5 | Cantharellus cinnabarinus | | | | X | X | | X | | | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 23 | |
| B5 | Cantharellus friesii? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 1 | |
| B5 | Cantharellus ignicolor | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | X | | | | | | X | X | X | | 6 | |
| B5 | Cantharellus ignicolor | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| B5 | Cantharellus lateritius | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | | 2 | |
| B5 | Cantharellus minor | | | | | | | | X | | | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | | X | X | X | | X | X | | | 15 | |
| B5 | Cantharellus sphaeroides | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 2 | |
| B5 | Cantharellus tabernaemontani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | | 2 | |
| B5 | Cantharellus tubaeformis | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 25 |
| B5 | Cantharellus xanthopus | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | X | X | X | | | X | | | | X | X | | X | | | 10 | |
| B5 | Craterellus cinereus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 1 | |
| B5 | Craterellus cornucopiosus | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | 5 | |
| B5 | Craterellus fallax | | | | X | X | X | | | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 23 |
| B5 | Craterellus sp. | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| B5 | Gomphus floccosus | | | | | | X | | X | X | | | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | | X | | X | X | | | 16 | |
| B5 | Gomphus sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 1 | |
| B5 | Hydropus papillatus | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| B5 | Hygrophoropsis aurata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | 1 | |
| B5 | Plicaturopsis crispa | | X | X | | X | X | X | X | | X | X | X | X | | X | | | | | | | X | | | | | | X | X | | | 15 | |
| B5 | Polyozellus sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 1 | |
| CORALS AND CLUB FUNGI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B6 | Clavaria miniata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 1 | |
| B6 | Clavaria purpurea? | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| B6 | Clavaria sp. | X | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | 4 | |
| B6 | Clavaria vermicularis | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| B6 | Clavaria vermicularis | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| B6 | Clavariadelphus ligula | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 1 | |
| B6 | Clavariadelphus pistillatus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | X | | | | 3 | |
| B6 | Clavariadelphus sp.? | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 3 | |
| B6 | Clavariadelphus truncatum | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | | X | | | | | | | 3 | |
| B6 | Clavicornia avellanea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 1 | |
| B6 | Clavicornia pyxidata | | | | X | X | | | | | | | | X | | X | X | | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 10 | |
| B6 | Clavulina cinerea | | | X | X | X | | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 24 | |
| B6 | Clavulina cristata | | | X | X | X | X | X | | X | | | | | X | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | 18 | |
| B6 | Clavulina zollingeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 1 | |

Rogerson Foray Checklist

| group | genus + species | y 7 5 | y 7 6 | y 7 8 | y 7 9 | y 8 0 | y 8 1 | y 8 2 | y 8 3 | y 8 4 | y 8 5 | y 8 6 | y 8 7 | y 8 8 | y 8 9 | y 9 0 | y 9 1 | y 9 2 | y 9 3 | y 9 4 | y 9 5 | y 9 6 | y 9 7 | y 9 8 | y 9 9 | y 0 0 | y 0 1 | y 0 4 | y 0 5 | y 0 6 | y 0 7 | ct | |
|-------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
| B6 | Clavulinopsis auranti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 1 | |
| B6 | Clavulinopsis fusiformis | X | | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | | | X | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 |
| B6 | Clavulinopsis helvola | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | | | | X | | X | | | | 4 | |
| B6 | Clavulinopsis laetico | | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 3 | |
| B6 | Lentaria byssiseda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 1 | |
| B6 | Lentaria micheneri | | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| B6 | Multiclavula mucida | X | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| B6 | Ramaria aurea | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 2 | |
| B6 | Ramaria aurea comp | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | | | | 4 | |
| B6 | Ramaria botrytis | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| B6 | Ramaria cf. apiculata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 1 | |
| B6 | Ramaria concolor ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 1 | |
| B6 | Ramaria flava | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| B6 | Ramaria flava compl | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| B6 | Ramaria formosa | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | X | 4 | | |
| B6 | Ramaria formosa cor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | 1 | | |
| B6 | Ramaria gelatinosa | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| B6 | Ramaria longispora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1 | |
| B6 | Ramaria near formos | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| B6 | Ramaria rubella | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| B6 | Ramaria sp. | | | X | X | | X | | | X | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | | X | | X | X | X | | | | X | 16 | |
| B6 | Ramaria stricta | | | | | X | X | | X | X | | | X | X | | X | | X | | X | | X | X | X | | | X | X | X | X | X | 15 | |
| B6 | Ramaria stricta v cor | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| B6 | Ramaria stricta? | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 2 | |
| B6 | Ramariopsis kunzei | | X | | X | | X | | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | | X | X | X | X | | | | 15 | |
| B6 | Sparassis spathulata | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | 2 | |
| B6 | Thelephora anthocep | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | | | 5 | |
| B6 | Thelephora caryophy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 1 | |
| B6 | Thelephora cf. scissi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 1 | |
| B6 | Thelephora digitata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 1 | |
| B6 | Thelephora multipart | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| B6 | Thelephora palmata | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | | | X | X | | | | 4 | |
| B6 | Thelephora sp. | | | X | | | X | | | | | X | | X | X | X | | | | | X | | | | X | | X | X | | | | 9 | |
| B6 | Thelephora terrestris | | | | | X | | | | | X | | | | | | | X | | X | | X | | | | X | X | | X | X | | 8 | |
| B6 | Thelephora vialis | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | X | X | | X | X | 6 | |
| TOOTH FUNGI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B7 | Bankera carnos | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | | X | X | | | | | | | 4 | |
| B7 | Bankera fuligineo-alb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 1 | |
| B7 | Bankera violaceo-alb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 1 | |

Rogerson Foray Checklist

| group | genus + species | y 7 5 | y 7 6 | y 7 8 | y 7 9 | y 8 0 | y 8 1 | y 8 2 | y 8 3 | y 8 4 | y 8 5 | y 8 6 | y 8 7 | y 8 8 | y 8 9 | y 9 0 | y 9 1 | y 9 2 | y 9 3 | y 9 4 | y 9 5 | y 9 6 | y 9 7 | y 9 8 | y 9 9 | y 0 0 | y 0 1 | y 0 4 | y 0 5 | y 0 6 | y 0 7 | ct | | |
|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|---|
| B9 | Ganoderma curtisii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| B9 | Ganoderma lucidum | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | | X | | | X | | X | X | | | | | 6 | |
| B9 | Ganoderma tsugae | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 | |
| B9 | Gloeoporus dichrous | | X | | | | | | | | | X | | | | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | X | 8 | |
| B9 | Grifola frondosa | X | | X | X | X | X | X | | | | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | | | | | | | 17 | |
| B9 | Hapalopilus croceus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 1 | |
| B9 | Hapalopilus rutilans | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | X | X | | | | | X | X | X | X | X | | | 10 | |
| B9 | Hymenochaete corru | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| B9 | Hymenochaete sp. | | | | | | | | X | | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| B9 | Hymenochaete tabac | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | X | 3 | |
| B9 | Inonotus cuticularis | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| B9 | Inonotus dryadeus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 1 | |
| B9 | Inonotus glomeratus | | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | X | | | | | | 4 | |
| B9 | Inonotus hispidus | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| B9 | Inonotus obliquus | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | X | X | X | | | | | 5 | |
| B9 | Inonotus radiatus | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| B9 | Inonotus tomentosus | | | X | | X | X | X | | | X | X | | | X | | X | X | X | X | X | X | X | | X | | X | | | | | | 15 | |
| B9 | Irpex lacteus | X | | X | | X | X | | | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | | | | | | X | 15 | |
| B9 | Irpex sp. | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| B9 | Ischnoderma resinosa | X | | X | X | | X | X | X | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | |
| B9 | Jahnoporus hirtus | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| B9 | Laetiporus cincinnatus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | 2 | |
| B9 | Laetiporus sulphureus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 | |
| B9 | Meripilus sp.? | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| B9 | Meripilus sumstinei | X | | | | | | X | | X | X | X | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | |
| B9 | Oligoporus caesius | | | | | X | X | X | X | | X | | X | | X | | | | X | X | | X | X | | X | X | X | | | | | | 15 | |
| B9 | Oligoporus fragilis | X | | X | | X | | X | X | | | | X | | | X | | | | | X | | | | | X | | | | | | | 9 | |
| B9 | Oligoporus tephroleu | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | 3 |
| B9 | Oxyporus populinus | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 | |
| B9 | Oxyporus spraguei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | X | | 2 | |
| B9 | Perenniporia ohioensis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 1 |
| B9 | Phaeolus schweinitzii | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | X | X | X | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |
| B9 | Phellinus chrysoloma | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| B9 | Phellinus ferreus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 1 | |
| B9 | Phellinus gilvus | | X | X | X | X | | | | | X | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | 15 | |
| B9 | Phellinus gilvus com | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1 | |
| B9 | Phellinus igniarius | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | | | | 3 | |
| B9 | Phellinus pini | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 1 | |
| B9 | Phellinus pomaceus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 1 | |

Rogerson Foray Checklist

| group | genus + species | y 7 5 | y 7 6 | y 7 8 | y 7 9 | y 8 0 | y 8 1 | y 8 2 | y 8 3 | y 8 4 | y 8 5 | y 8 6 | y 8 7 | y 8 8 | y 8 9 | y 9 0 | y 9 1 | y 9 2 | y 9 3 | y 9 4 | y 9 5 | y 9 6 | y 9 7 | y 9 8 | y 9 9 | y 0 0 | y 0 1 | y 0 4 | y 0 5 | y 0 6 | y 0 7 | ct | |
|-------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|----|
| B10 | Boletus bicolor v sub | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| B10 | Boletus caespitosus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 1 |
| B10 | Boletus calopus com | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | | | | 2 |
| B10 | Boletus calopus grou | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 1 |
| B10 | Boletus campestris | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | X | X | X | | 5 |
| B10 | Boletus chippewaens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 1 |
| B10 | Boletus chrysenteron | | X | | X | X | X | X | | | | | X | X | | | | X | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
| B10 | Boletus clavipes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | X | | | | | 4 |
| B10 | Boletus edulis | X | X | | X | | X | X | | X | X | | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 |
| B10 | Boletus edulis v clavi | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| B10 | Boletus edulis v. aur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 1 |
| B10 | Boletus erythropus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 1 |
| B10 | Boletus flammans | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| B10 | Boletus fraternus | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | 4 |
| B10 | Boletus fraternus gro | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| B10 | Boletus frostii | | | | | | | | X | | | X | | | | | | X | X | | X | X | | X | X | X | X | X | | | X | | 9 |
| B10 | Boletus hortonii | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | | | X | X | X | | | | | | | 5 |
| B10 | Boletus huronensis | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | X | | | | | X | | | | 4 |
| B10 | Boletus illudens | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | X | | | 4 |
| B10 | Boletus impolitus | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 2 |
| B10 | Boletus inedulius | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | | X | | X | | X | | 6 | |
| B10 | Boletus longicurvipes | | | | | X | X | | X | | | X | X | X | | | | | | | | X | | | | X | X | | X | X | | | 13 |
| B10 | Boletus luridus | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| B10 | Boletus miniato-oliva | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| B10 | Boletus miniato-palle | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | 2 |
| B10 | Boletus nobilis? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 1 |
| B10 | Boletus oliveisporus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | 1 |
| B10 | Boletus pallidus | | | | X | | | X | | | X | X | | X | X | X | | | | | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | | 14 |
| B10 | Boletus pseudopecki | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| B10 | Boletus pseudosensi | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | X | | X | | | | | | | | | 3 |
| B10 | Boletus pseudosulph | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 1 |
| B10 | Boletus pulverulentus | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | X | | | | | X | | | 4 |
| B10 | Boletus retipes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 1 |
| B10 | Boletus roseipes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 1 |
| B10 | Boletus roseopurpure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 1 |
| B10 | Boletus roxanae | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | X | | X | X | X | | | | 6 |
| B10 | Boletus rubellus | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | | | | | | | X | | | 3 |
| B10 | Boletus rubeus? | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| B10 | Boletus rubinellus | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | | X | | | | | | | 3 |

Rogerson Foray Checklist

| group | genus + species | y 7 5 | y 7 6 | y 7 8 | y 7 9 | y 8 0 | y 8 1 | y 8 2 | y 8 3 | y 8 4 | y 8 5 | y 8 6 | y 8 7 | y 8 8 | y 8 9 | y 9 0 | y 9 1 | y 9 2 | y 9 3 | y 9 4 | y 9 5 | y 9 6 | y 9 7 | y 9 8 | y 9 9 | y 0 0 | y 0 1 | y 0 4 | y 0 5 | y 0 6 | y 0 7 | ct |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| AMANITOID LOOK-ALIKES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1L | Volvariella bombycin | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1L | Volvariella volvacea | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LEPITOID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2 | Cystoderma amianth | | | | | X | | | X | | | | | | | X | X | | | | | X | | | X | | X | | | | | |
| C2 | Cystoderma amianth | | | | X | | X | X | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2 | Cystoderma cinnaba | | | | | | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2 | Cystoderma fallax | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| C2 | Cystoderma granulos | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X |
| C2 | Cystoderma sp. | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| C2 | Lepiota americana | | | | X | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | | | | | | |
| C2 | Lepiota atrodisca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| C2 | Lepiota castanea | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2 | Lepiota cepaestipes | | X | | | | | | | | | | | | X | | | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| C2 | Lepiota clypeolaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | X | | | | |
| C2 | Lepiota cortinarius | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| C2 | Lepiota cristata | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | X | X | | | | | | |
| C2 | Lepiota felina | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| C2 | Lepiota gracilentata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| C2 | Lepiota naucina | X | X | | | | X | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2 | Lepiota procera | | X | | | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2 | Lepiota pulcherrima | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2 | Lepiota rubrotincta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | X | X |
| C2 | Lepiota sp. | X | | | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | X | | | |
| LEPITOID LOOK-ALIKES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2L | Agaricus abruptibulb | | X | X | X | | X | | | X | X | | | X | X | | X | | | | X | X | | | X | | X | | X | | | |
| C2L | Agaricus arvensis | | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | |
| C2L | Agaricus campestris | X | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | X | | | X | | X | X | | | |
| C2L | Agaricus comptulus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| C2L | Agaricus diminutivus | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2L | Agaricus haemorrhoi | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| C2L | Agaricus micromege | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2L | Agaricus placomyces | | | | | | | X | | | | | X | | | X | | | | | X | | | | | | X | | | | X | |
| C2L | Agaricus semotus co | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| C2L | Agaricus silvaticus | | | | | | X | | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | X | | | X | | |
| C2L | Agaricus silvicola | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X |
| C2L | Agaricus silvicola co | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| C2L | Agaricus sp. | | X | | X | | X | | | X | | X | | | | X | | | | | | X | | X | X | | | | X | | | |
| C2L | Pluteus admirabilis | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | X | |

Rogerson Foray Checklist

| group | genus + species | y 7 5 | y 7 6 | y 7 8 | y 7 9 | y 8 0 | y 8 1 | y 8 2 | y 8 3 | y 8 4 | y 8 5 | y 8 6 | y 8 7 | y 8 8 | y 8 9 | y 9 0 | y 9 1 | y 9 2 | y 9 3 | y 9 4 | y 9 5 | y 9 6 | y 9 7 | y 9 8 | y 9 9 | y 0 0 | y 0 1 | y 0 4 | y 0 5 | y 0 6 | y 0 7 | ct | |
|--------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
| C2L | Pluteus atomarginatus | | | | | X | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| C2L | Pluteus cervinus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X | X | X | X | 26 | |
| C2L | Pluteus cervinus v a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 1 | | |
| C2L | Pluteus flavofuligineus | | | | | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 4 | |
| C2L | Pluteus leoninus | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C2L | Pluteus longistriatus | | | | | X | X | | | | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| C2L | Pluteus lutescens | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C2L | Pluteus melleus | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C2L | Pluteus nanus? | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C2L | Pluteus petasatus | | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | X | X | | | 4 | |
| C2L | Pluteus salicinus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | 1 | |
| C2L | Pluteus seticeps | | | X | | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| C2L | Pluteus sp. | | | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | X | X | | | | 5 | |
| C2L | Pluteus sp. (yellow) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 1 | |
| C2L | Pluteus thomsonii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | 2 | |
| ARMILLARIOID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3 | Armillaria bulbosa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1 |
| C3 | Armillaria caligata | | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | 3 |
| C3 | Armillaria decorosa | | | | | | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| C3 | Armillaria ostoyae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1 |
| C3 | Armillariella mellea | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | | | | X | | | 24 |
| C3 | Armillariella tabescens | X | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | X | | | | | | 9 | |
| C3 | Squamanita umbonata | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| ARMILLARIOID LOOK-ALIKES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3L | Agrocybe acericola | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C3L | Agrocybe erebia? | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C3L | Agrocybe firma | | | | | | | X | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| C3L | Agrocybe paludosa | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C3L | Agrocybe sp. | | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| C3L | Gomphidius maculatus | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C3L | Gomphidius sp. | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C3L | Gomphidius subroseus | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 2 |
| C3L | Gymnopilus aeruginosus | | | | | | | | | | | | | | X | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | 3 |
| C3L | Gymnopilus bellulus | | | | | X | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| C3L | Gymnopilus penetrans | | X | | | | | | | | | | | | X | X | | | | X | X | | | X | X | X | X | | | | | | 9 |
| C3L | Gymnopilus penetrans | | | | | | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| C3L | Gymnopilus picreus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 1 |
| C3L | Gymnopilus sapineus | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | X | X | | X | X | | | 7 |
| C3L | Gymnopilus sapineus | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 2 |

Rogerson Foray Checklist

| group | genus + species | y 7 5 | y 7 6 | y 7 8 | y 7 9 | y 8 0 | y 8 1 | y 8 2 | y 8 3 | y 8 4 | y 8 5 | y 8 6 | y 8 7 | y 8 8 | y 8 9 | y 9 0 | y 9 1 | y 9 2 | y 9 3 | y 9 4 | y 9 5 | y 9 6 | y 9 7 | y 9 8 | y 9 9 | y 0 0 | y 0 1 | y 0 4 | y 0 5 | y 0 6 | y 0 7 | ct | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|----|----|----|
| C4L | Hebeloma longicaud | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| C4L | Hebeloma mesophae | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| C4L | Hebeloma sacchario | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| C4L | Hebeloma sarcophyl | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| C4L | Hebeloma sp. | | X | | X | | X | | | X | | X | X | X | X | X | | | | | X | | | X | X | X | X | X | | | | | 16 | | | |
| C4L | Lepista luscina | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| C4L | Lepista sp. | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| C4L | Russula abietina | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | 2 | | | |
| C4L | Russula aeruginea | X | X | | | X | | | | X | X | | | | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | | X | X | | 17 | | | |
| C4L | Russula aeruginea g | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| C4L | Russula albella | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| C4L | Russula albida (rare) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 1 | | |
| C4L | Russula albidula | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| C4L | Russula albonigra | | | | | | | | | X | | | | | | | X | | | | | X | | | X | X | | | | X | X | | | 7 | | |
| C4L | Russula alutacea | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| C4L | Russula amoenicolor | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| C4L | Russula amoenolans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 1 | | |
| C4L | Russula aquosa | | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| C4L | Russula barlae | | | | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | | | X | | | X | | | | | | | 4 | | |
| C4L | Russula betularum | X | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| C4L | Russula brevipes | X | | X | X | | | X | | | | | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 17 | | |
| C4L | Russula brevipes v a | | X | | | X | X | | | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | 9 | |
| C4L | Russula brunneola | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | X | | X | X | | | | X | | | | | | | 7 | | |
| C4L | Russula brunneoviola | | | | | | | | | | | | | | X | | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
| C4L | Russula burlinghamae | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| C4L | Russula chamaeleon | | | | X | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | 4 | |
| C4L | Russula cicatricata | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C4L | Russula cinerascens | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C4L | Russula claroflava | | X | | | X | | | X | X | X | | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
| C4L | Russula compacta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 27 | |
| C4L | Russula corallina | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | X | | | | X | X | | | X | | | | | | | | 6 | |
| C4L | Russula crustosa | | X | X | X | X | | X | | | | X | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 22 | |
| C4L | Russula cyanoxantha | | X | | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | X | | X | | | X | X | | | | | | | 8 | |
| C4L | Russula cyanoxantha | | | | | X | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| C4L | Russula cystidiosa | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C4L | Russula decolorans | | X | | | | X | X | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| C4L | Russula densifolia | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | X | | X | X | | | | X | | | X | | | | | | 8 | |
| C4L | Russula densifolia? | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C4L | Russula dissimulans | | | | | | | X | | | X | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | 13 |

Rogerson Foray Checklist

| group | genus + species | y 7 5 | y 7 6 | y 7 8 | y 7 9 | y 8 0 | y 8 1 | y 8 2 | y 8 3 | y 8 4 | y 8 5 | y 8 6 | y 8 7 | y 8 8 | y 8 9 | y 9 0 | y 9 1 | y 9 2 | y 9 3 | y 9 4 | y 9 5 | y 9 6 | y 9 7 | y 9 8 | y 9 9 | y 0 0 | y 0 1 | y 0 4 | y 0 5 | y 0 6 | y 0 7 | ct |
|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| C4L | Russula earlii | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C4L | Russula emetica | | X | | | | | | | X | | | | X | | | | | | | X | | | | | | | X | X | | | 6 |
| C4L | Russula fellea | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| C4L | Russula flaviceps | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| C4L | Russula flavida | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | X | | 3 | |
| C4L | Russula flavisiccans | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C4L | Russula foetens com | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 1 |
| C4L | Russula foetentula | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | X | | | X | | | 5 |
| C4L | Russula fontqueri | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C4L | Russula fragrantissim | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C4L | Russula fragilis | | X | X | X | X | X | | X | | X | | X | | | | | | | X | | | X | | X | X | X | X | | X | | 14 |
| C4L | Russula fragrantissir | X | X | X | X | | | | X | | | | | | | X | X | | | | | X | | X | X | | | X | | | | 11 |
| C4L | Russula fragrantissir | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C4L | Russula fucosa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 1 |
| C4L | Russula fulvescens | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C4L | Russula galochroa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | 2 |
| C4L | Russula gracilipes | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C4L | Russula gracilis | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C4L | Russula granulata | | | | | | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| C4L | Russula graveolens | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 2 |
| C4L | Russula heterophylla | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | X | X | | | | | X | | 5 |
| C4L | Russula humidicola | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 1 |
| C4L | Russula incarnaticep | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C4L | Russula integra | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C4L | Russula krombholzii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 1 |
| C4L | Russula laurocerasi | | | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | X | X | | | X | X | | 14 |
| C4L | Russula lepida? | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C4L | Russula lilacea | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C4L | Russula lutea | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| C4L | Russula macropoda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | 2 |
| C4L | Russula maculata | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | 3 |
| C4L | Russula mariae | | X | | X | X | X | | X | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
| C4L | Russula melliolens | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | | X | | | | | | 3 |
| C4L | Russula michiganens | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | | | X | | | | | | 3 |
| C4L | Russula modesta | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | X | X | X | | | X | | | X | | | 8 |
| C4L | Russula montana | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C4L | Russula mutabilis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | X | | | | | X | | 4 |
| C4L | Russula nigricans | X | X | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 5 |
| C4L | Russula nigricans co | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | 3 |

Rogerson Foray Checklist

| group | genus + species | y 7 5 | y 7 6 | y 7 8 | y 7 9 | y 8 0 | y 8 1 | y 8 2 | y 8 3 | y 8 4 | y 8 5 | y 8 6 | y 8 7 | y 8 8 | y 9 0 | y 9 1 | y 9 2 | y 9 3 | y 9 4 | y 9 5 | y 9 6 | y 9 7 | y 9 8 | y 9 9 | y 0 0 | y 0 1 | y 0 4 | y 0 5 | y 0 6 | y 0 7 | ct |
|-------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| C4L | Russula nitida | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C4L | Russula obscuriform | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | 2 |
| C4L | Russula ochroleuoid | | | | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | X | | | X | | | | | 5 |
| C4L | Russula ornaticeps | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | X | | | | X | X | | | X | | | | 7 |
| C4L | Russula paludosa | | | X | | X | | X | X | | X | | | | | | | | X | | | X | | | | | | | X | | 8 |
| C4L | Russula paludosa? | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C4L | Russula parazurea | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | 4 |
| C4L | Russula peckii | X | | X | X | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 8 |
| C4L | Russula pectinatoide | | X | | | X | X | | | | | | | X | X | X | | X | | | | X | X | X | | | | | | | 10 |
| C4L | Russula persicina | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C4L | Russula pseudolepid | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | X | | X | X | X | X | X | | | | | X | 10 |
| C4L | Russula pseudopeck | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 1 |
| C4L | Russula puellaris | | | | X | X | X | | | X | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | 6 |
| C4L | Russula pulchella | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C4L | Russula pulchra | | | | | | | | | | | | X | X | | | | X | | | | X | | | | | | | X | | 5 |
| C4L | Russula purpurata | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C4L | Russula pusilla | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | | | X | | X | | 4 |
| C4L | Russula raoultii | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | 3 |
| C4L | Russula romellii | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1 |
| C4L | Russula rosea | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | 2 |
| C4L | Russula roseipes | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 2 |
| C4L | Russula rubescens | | | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | X | X | | X | | X | | X | X | X | 9 |
| C4L | Russula rugulosa | | | | X | | | | | | | | | | X | X | X | | X | | X | X | | X | X | | | | | | 9 |
| C4L | Russula sanguinea | X | | | | X | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| C4L | Russula seperina | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | X | | | | | | 3 |
| C4L | Russula sericeoniter | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | X | | X | | | | | | 4 |
| C4L | Russula silvicola | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | | | X | X | X | | X | | | 20 |
| C4L | Russula simillima | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C4L | Russula sp. | X | | | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | | | 6 |
| C4L | Russula subcremeica | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C4L | Russula subfoetens | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C4L | Russula subgraminic | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | X | | | | | | | | 3 |
| C4L | Russula subpunctata | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | | | | 2 |
| C4L | Russula subtilis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 1 |
| C4L | Russula uncialis | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C4L | Russula variata | | X | | X | | | X | X | | | | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
| C4L | Russula ventricosipe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 1 |
| C4L | Russula vesca | | | | | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| C4L | Russula vinacea | | X | X | X | X | X | X | | X | | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | | | 20 |

Rogerson Foray Checklist

| group | genus + species | y 7 5 | y 7 6 | y 7 8 | y 7 9 | y 8 0 | y 8 1 | y 8 2 | y 8 3 | y 8 4 | y 8 5 | y 8 6 | y 8 7 | y 8 8 | y 8 9 | y 9 0 | y 9 1 | y 9 2 | y 9 3 | y 9 4 | y 9 5 | y 9 6 | y 9 7 | y 9 8 | y 9 9 | y 0 0 | y 0 1 | y 0 4 | y 0 5 | y 0 6 | y 0 7 | ct | |
|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
| C5L | Entoloma luteum? | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C5L | Entoloma murrain | | | | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | X | | X | | X | X | X | X | X | 10 | |
| C5L | Entoloma nidorosum | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| C5L | Entoloma porphyroph | | | | X | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| C5L | Entoloma quadratum | | | | | | | X | | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 5 | |
| C5L | Entoloma rhodopoliu | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 2 | |
| C5L | Entoloma salmoneur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | X | | 3 | |
| C5L | Entoloma sericatum | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 2 | |
| C5L | Entoloma sericellum | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | 4 | |
| C5L | Entoloma sericeum | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 2 | |
| C5L | Entoloma sinuatum | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | X | | X | | X | | X | | 6 | |
| C5L | Entoloma sp. | | X | X | X | | X | X | | X | X | X | X | | X | X | | X | X | X | | | X | | | X | X | | | | | 17 | |
| C5L | Entoloma strictius | | | | X | | | | | X | | | | | | X | | | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | 14 |
| C5L | Entoloma subumbon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 1 |
| C5L | Entoloma violaceum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 1 |
| C5L | Lactarius affinis | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| C5L | Lactarius aquifluus | | | | X | X | X | | | | X | | X | | | | | X | X | | X | | X | X | X | X | X | X | X | | X | | 15 |
| C5L | Lactarius argillaceifo | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C5L | Lactarius atroviridis | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | X | | | | X | | | X | | X | X | 8 |
| C5L | Lactarius camphorat | | X | X | X | X | X | X | X | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 |
| C5L | Lactarius camphorat | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C5L | Lactarius chelidonium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 1 |
| C5L | Lactarius chrysorheu | X | X | | | | X | X | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
| C5L | Lactarius cinereus | | | | X | | X | X | | X | | X | | X | X | | | | | X | | | X | | | X | X | X | | | | | 12 |
| C5L | Lactarius cinereus v | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C5L | Lactarius controvers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 1 |
| C5L | Lactarius corrugis | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | 13 |
| C5L | Lactarius croceus | | | | | | | | X | | | | X | X | | X | | X | X | | | X | | X | | | X | X | | X | X | X | 12 |
| C5L | Lactarius deceptivus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 |
| C5L | Lactarius deliciosus | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | | | | X | | | | X | | | | X | | | | | | 12 |
| C5L | Lactarius frustratus | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | 2 |
| C5L | Lactarius fuliginosus | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| C5L | Lactarius fumosus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | | | X | | | 3 |
| C5L | Lactarius gerardii | | X | X | | X | | | | | | | | X | X | X | | X | X | X | | X | | | | X | X | X | | X | X | X | 16 |
| C5L | Lactarius glaucescer | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | X | 4 |
| C5L | Lactarius glycosmus | | | X | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| C5L | Lactarius griseus | | X | | | X | | | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | X | X | | 8 |
| C5L | Lactarius hepaticus | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 3 |
| C5L | Lactarius hibbardae | | | | | | | X | | | X | X | | | | | X | | | | X | X | | | | | | | | | X | | 7 |

Rogerson Foray Checklist

| group | genus + species | y 7 5 | y 7 6 | y 7 8 | y 7 9 | y 8 0 | y 8 1 | y 8 2 | y 8 3 | y 8 4 | y 8 5 | y 8 6 | y 8 7 | y 8 8 | y 8 9 | y 9 0 | y 9 1 | y 9 2 | y 9 3 | y 9 4 | y 9 5 | y 9 6 | y 9 7 | y 9 8 | y 9 9 | y 0 0 | y 0 1 | y 0 4 | y 0 5 | y 0 6 | y 0 7 | ct | | |
|-------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|----|
| C5L | Lactarius hoffmanii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C5L | Lactarius hygrophoroides | X | | | X | X | | | X | | | | X | | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | |
| C5L | Lactarius hysginus | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C5L | Lactarius hysginus v | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C5L | Lactarius imperceptus | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | 5 | |
| C5L | Lactarius indigo | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | 2 | |
| C5L | Lactarius lignyotus | X | | X | X | X | X | X | X | | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 23 |
| C5L | Lactarius lignyotus v | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C5L | Lactarius lignyotus v | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C5L | Lactarius luteolus | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | X | | X | | | | X | | | | | | 5 | |
| C5L | Lactarius mucidus | | | | X | X | X | X | | X | X | | | X | X | | | | | | X | X | | | | X | | | | X | | | 12 | |
| C5L | Lactarius mucidus v | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C5L | Lactarius mutabilis | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C5L | Lactarius mutabilis? | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C5L | Lactarius necator | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C5L | Lactarius neuhoffii | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | 2 | |
| C5L | Lactarius oculatus | | | | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | 4 | |
| C5L | Lactarius paradoxus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C5L | Lactarius peckii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | X | X | | | 4 | |
| C5L | Lactarius piperatus | | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | X | X | X | X | | X | X | | 9 | |
| C5L | Lactarius piperatus v | | | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 3 | |
| C5L | Lactarius pseudoflexuosus | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C5L | Lactarius pubescens | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C5L | Lactarius pyrogalus | | X | | X | X | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| C5L | Lactarius quietus v ir | | | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | | | | | | X | | X | | X | | | 5 | |
| C5L | Lactarius repraesentans | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C5L | Lactarius rimosellus | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 2 | |
| C5L | Lactarius rufus | | | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| C5L | Lactarius rufus-camp | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| C5L | Lactarius salmonicolor | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C5L | Lactarius scrobiculatus | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C5L | Lactarius serifluus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 1 | |
| C5L | Lactarius sordidus | | | X | X | X | | X | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 9 | |
| C5L | Lactarius sp. | X | | | | X | X | | | X | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 7 | |
| C5L | Lactarius subdulcis | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| C5L | Lactarius subdulcis c | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C5L | Lactarius subplinthog | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C5L | Lactarius subpurpureus | | X | X | | | X | X | | X | X | | | X | | | | | | X | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | | 15 | |
| C5L | Lactarius subvellereus | | | | X | | X | X | | | | | | X | X | X | | | | X | | X | | | | X | X | X | X | | | | 11 | |

Rogerson Foray Checklist

| group | genus + species | y 7 5 | y 7 6 | y 7 8 | y 7 9 | y 8 0 | y 8 1 | y 8 2 | y 8 3 | y 8 4 | y 8 5 | y 8 6 | y 8 7 | y 8 8 | y 8 9 | y 9 0 | y 9 1 | y 9 2 | y 9 3 | y 9 4 | y 9 5 | y 9 6 | y 9 7 | y 9 8 | y 9 9 | y 0 0 | y 0 1 | y 0 4 | y 0 5 | y 0 6 | y 0 7 | ct | |
|------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
| C5L | Lactarius subvellerus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 1 |
| C5L | Lactarius subvernalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 1 |
| C5L | Lactarius thejogalus | X | X | | | | | | X | | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | 5 |
| C5L | Lactarius thejogalus? | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C5L | Lactarius torminosus | | | | | | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| C5L | Lactarius trivialis | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C5L | Lactarius turpis | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C5L | Lactarius uvidus | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 3 |
| C5L | Lactarius varius? | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C5L | Lactarius vellereus | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | 5 |
| C5L | Lactarius vellereus c | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C5L | Lactarius vietus | | | | | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| C5L | Lactarius vinaceorufes | | | X | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| C5L | Lactarius volemus | | | | | X | | X | | | | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
| C5L | Lactarius zonarius | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 1 |
| C5L | Omphalotus olearius | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | 11 | |
| C5L | Pseudomerulius corr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | 1 |
| PLEUROTOID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C6 | Cheimonophyllum ca | | X | | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| C6 | Hohenbuehelia angu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C6 | Hohenbuehelia mast | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 2 |
| C6 | Hohenbuehelia petal | X | X | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| C6 | Hypsizygus tessulatu | X | | X | X | | X | X | | | | | | | X | | | X | | | | | | | | X | | X | | | | | 9 |
| C6 | Pleurocybella porrige | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| C6 | Pleurotus dryinus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | 2 |
| C6 | Pleurotus levis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 1 |
| C6 | Pleurotus lignatilis | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C6 | Pleurotus ostreatus | X | | | | | | X | X | | X | X | X | | | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |
| C6 | Pleurotus ostreatus-s | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C6 | Pleurotus ostreatus-s | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | | | | 3 |
| C6 | Pleurotus pulmonariu | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C6 | Pleurotus sapidus | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C6 | Pleurotus sp. | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| C6 | Pleurotus spathulatu | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C6 | Pleurotus strigosus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | | | 3 | |
| C6 | Pleurotus subareolat | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C6 | Resupinatus applicat | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | 3 |
| C6 | Schizophyllum comm | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |
| PLEUROTOID LOOK-ALIKES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rogerson Foray Checklist

| group | genus + species | y 7 5 | y 7 6 | y 7 8 | y 7 9 | y 8 0 | y 8 1 | y 8 2 | y 8 3 | y 8 4 | y 8 5 | y 8 6 | y 8 7 | y 8 8 | y 8 9 | y 9 0 | y 9 1 | y 9 2 | y 9 3 | y 9 4 | y 9 5 | y 9 6 | y 9 7 | y 9 8 | y 9 9 | y 0 0 | y 0 1 | y 0 4 | y 0 5 | y 0 6 | y 0 7 | ct |
|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| C8L | Hygrophorus flavescens | | X | | X | X | X | X | X | | X | | X | | X | X | | | X | | | X | X | | | X | | X | | | | 15 |
| C8L | Hygrophorus kauffmanii | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Hygrophorus laetus | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | X | | | | | | X | | | | | 5 |
| C8L | Hygrophorus ligatus | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| C8L | Hygrophorus marginatus | X | | | X | X | | X | | | X | | | | | | X | | | X | X | | | | | X | X | X | X | X | | 13 |
| C8L | Hygrophorus marginatus | | | | | X | | | X | X | X | | | | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | 8 |
| C8L | Hygrophorus marginatus | | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| C8L | Hygrophorus marginatus | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Hygrophorus miniatus | | X | X | X | X | X | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 |
| C8L | Hygrophorus nitidus | | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | 3 |
| C8L | Hygrophorus nitratus | | | | | | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| C8L | Hygrophorus niveus | | | | | | | | | | | | X | | X | | | X | X | | | | | | | | | | | | | 4 |
| C8L | Hygrophorus pallidus | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Hygrophorus parvulus | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Hygrophorus pratensis | X | | | | X | | X | | | X | X | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | 8 |
| C8L | Hygrophorus psittacii | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | 2 |
| C8L | Hygrophorus pudorinus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Hygrophorus puniceus | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| C8L | Hygrophorus pusillus | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Hygrophorus quietus | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Hygrophorus russuloides | | | | | | | | | | X | | X | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | 4 |
| C8L | Hygrophorus sp. | | | | | | | | | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| C8L | Hygrophorus subluteus | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Hygrophorus subviolaceus | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Hygrophorus unguineus | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Hygrophorus virgineus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 2 |
| C8L | Hygrophorus virgineus | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 2 |
| C8L | Inocybe agglutinata | | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| C8L | Inocybe albodisca | | | | | | | X | | | | | X | | X | | | | | X | | X | X | X | | | | X | | | | 8 |
| C8L | Inocybe armoricana? | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Inocybe caesariata | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | X | X | | | | | | 4 |
| C8L | Inocybe calamistrata | | | | | | X | X | X | | | X | | | X | X | | X | | | | | | | | X | | X | X | | | 11 |
| C8L | Inocybe calamistrata | | | | | | | | | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | 2 |
| C8L | Inocybe connexa | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Inocybe cookei | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Inocybe curreyi | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| C8L | Inocybe decipiens | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Inocybe dstricta | | | X | X | | | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| C8L | Inocybe dulcamara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 1 |

Rogerson Foray Checklist

| group | genus + species | y 7 5 | y 7 6 | y 7 8 | y 7 9 | y 8 0 | y 8 1 | y 8 2 | y 8 3 | y 8 4 | y 8 5 | y 8 6 | y 8 7 | y 8 8 | y 8 9 | y 9 0 | y 9 1 | y 9 2 | y 9 3 | y 9 4 | y 9 5 | y 9 6 | y 9 7 | y 9 8 | y 9 9 | y 0 0 | y 0 1 | y 0 4 | y 0 5 | y 0 6 | y 0 7 | ct |
|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| C8L | Inocybe eutheloides | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Inocybe fastigiata | | | X | | | | | | | | | X | | X | X | X | | | | | | | | | | X | | X | X | 8 | |
| C8L | Inocybe fastigiella? | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Inocybe flocculosa | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Inocybe frumentacea | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Inocybe fuscodisca | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | | | | | | | | | X | | | | | | 4 |
| C8L | Inocybe geophylla | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | X | | | | | 6 |
| C8L | Inocybe hystrix | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Inocybe infida | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Inocybe lacera | | | | | X | | X | X | | | | X | X | X | X | | | | X | | | | X | X | X | X | X | X | | | 14 |
| C8L | Inocybe leptophylla | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Inocybe lilacina | | | | X | | | | X | | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 4 |
| C8L | Inocybe longicysta | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Inocybe maculata? | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Inocybe mixtilis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 1 |
| C8L | Inocybe napipes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 1 |
| C8L | Inocybe nigrodisca | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | 3 |
| C8L | Inocybe nodulosa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 1 |
| C8L | Inocybe ochraceoma | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| C8L | Inocybe ovalispora | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Inocybe radiata | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Inocybe rimosa comp | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | 3 |
| C8L | Inocybe rimosoides | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 1 |
| C8L | Inocybe rubellipes | | | | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| C8L | Inocybe sororia | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | X | 5 |
| C8L | Inocybe sp. | X | X | X | | X | | | X | X | | X | | X | X | | X | | | X | | | | | | X | | X | X | | | 14 |
| C8L | Inocybe squamotodis | | | | | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| C8L | Inocybe submuricella | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 3 |
| C8L | Inocybe subochracea | | | X | X | | | | X | | | | X | | | | | X | X | | | | | | | X | | | | | | 8 |
| C8L | Inocybe tahquamenc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | 2 |
| C8L | Inocybe trechispora | | | X | X | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| C8L | Inocybe umbratica | | | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| C8L | Inocybe variabilissima | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | | X | X | | | X | | | | | | 5 |
| C8L | Inocybe virgatula | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Naematoloma fascic | X | X | X | | X | | | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 |
| C8L | Nolanea conica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | 1 |
| C8L | Nolanea papillata | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Nolanea sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 1 |
| C8L | Panaeolina foenisei | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | X | | 3 |

Rogerson Foray Checklist

| group | genus + species | y 7 5 | y 7 6 | y 7 8 | y 7 9 | y 8 0 | y 8 1 | y 8 2 | y 8 3 | y 8 4 | y 8 5 | y 8 6 | y 8 7 | y 8 8 | y 8 9 | y 9 0 | y 9 1 | y 9 2 | y 9 3 | y 9 4 | y 9 5 | y 9 6 | y 9 7 | y 9 8 | y 9 9 | y 0 0 | y 0 1 | y 0 4 | y 0 5 | y 0 6 | y 0 7 | ct | |
|-------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
| C8L | Panaeolus campanu | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 3 |
| C8L | Panaeolus retirugis | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Panaeolus semiovatu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 1 | |
| C8L | Panaeolus sp. | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | 2 | |
| C8L | Panaeolus subbaltea | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Psathyrella candollea | | | X | X | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | 6 |
| C8L | Psathyrella cf. candollea | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Psathyrella conissana | | | | | | X | | | | | | X | X | | | | | X | X | | | X | X | | X | | | | | | | 8 |
| C8L | Psathyrella delineata | | | | | X | | X | | | | | X | X | | | | | | | X | X | | | | X | X | | | | X | | 9 |
| C8L | Psathyrella deliniata | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Psathyrella hydrophilus | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | | X | X | X | | X | | | | X | X | | X | X | X | | | | | | | 18 |
| C8L | Psathyrella lacrymans | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C8L | Psathyrella rugocephala | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | X | | | | | | X | | 5 |
| C8L | Psathyrella rugocephala | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 2 |
| C8L | Psathyrella sp. | X | X | X | | | X | X | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | 9 |
| C8L | Psathyrella velutina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | | X | X | X | X | | | X | X | X | | | | 21 |
| count | | 164 | 203 | 259 | 256 | 284 | 332 | 331 | 238 | 273 | 290 | 141 | 217 | 217 | 290 | 283 | 285 | 323 | 294 | 254 | 189 | 286 | 279 | 203 | 272 | 273 | 361 | 317 | 202 | 283 | 340 | | |